4 апреля 2025 16:13

IPC Gansow CT 30 C 45 - Сетевая поломоечная машина



219 410 руб.

Артикул: 02435 LPTB

Производитель: IPC Gansow



Тип машины: Сетевая (1[~] 230B)

Тип щеток: Дисковые

Кол-во щеток: 1

Производительность, м2/ч: 1670

Рабочая ширина щетки (щеток), мм:

Ширина всасывающей балки, мм: 550

Объем бака для грязной воды, л: 30

Объем бака для чистой воды, л: 28

Скорость вращения щетки, об/мин: 160

Длина сетевого шнура, м: 15

Электропитание: Переменный ток

1~ 230 В/ 50 Гц

Страна изготовителя: Италия

https://portotecnica-russia.ru/products/ipc-gansow-ct-30-c-45-setevaya-polomoechnaya-mashina



Gansow CT 30 C 45 подходит для уборки помещений малой и средней площади, в том числе с узкими проходами и заставленных мебелью. Несмотря на небольшой размер имеет высокую производительность благодаря серии технических и технологических решений.

Преимущества

- Баки для чистой/грязной воды 28/30 л за счет чего оператору нужно меньше остановок для смены воды и дозаправки.
- Кнопочное управление подачей моющего средства на щетку, что позволяет экономить воду и моющее средство.
- При остановке поломоечной машины останавливается и подача раствора, что позволяет экономить его расход.
- Функция плавного пуска обеспечивает щадящий режим работы поломоечной машины.
- Система SAS автоматически регулирует прижатие щетки для поддержания идеального контакта с полом, за счет чего уборка становится еще более эффективной.
- Всасывающая балка параболической формы способствует эффективному сбору моющего раствора даже на поворотах и труднодоступных поверхностях.
- Функциональный руль с возможностью регулирования дает максимальную маневренность.
- Панель управления проста в использовании. С её помощью происходит активация щеток, функции сушки и подачи воды.
- Щетка может быть заменена без использования инструментов.
- Резиновый скребок может быть использован с четырех сторон, прежде чем потребуется замена.
- Все детали изготовлены из ударопрочного материала или надлежащим образом защищены и водонепроницаемы.

Комплектация:

- Электрический кабель.
- Панель управления.
- Складывающаяся рукоятка для лёгкой транспортировки.
- Крепления для дисковой щётки.
- Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 450 мм), 1 шт.
- Всасывающая балка параболической формы,1 шт.
- Резиновый скребок для сбора воды (всасывающее лезвие), 1 шт.
- Прорезиненные колёса для удобного перемещения.