

11 мая 2025 21:48

Portotecnica NEW ROYAL DSHH 3160 T - Аппарат высокого давления



187 910 руб.

Артикул: 40214 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica



Бак моющего средства, л: 7,5

Максимальная температура воды,

C: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 6500

Производительность, л/ч: 450-1000

Система защиты: Total stop Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Тип машины: профессиональная

Габариты (ДхШхВ), мм: 770х510х870

Рабочее давление, бар: 30-210

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Электропитание: 380/50/3

Страна изготовителя: Италия

Гарантия: 12 месяцев

 $\underline{\text{https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-new-royal-dshh-3160-t-apparat-vysokogo-davleniya}}$



Portotecnica NEW ROYAL 3160 T (АВД) - мойка высокого давления с отличными характеристиками. Это профессиональный аппарат, для использования на автомойках со средней и высокой проходимостью. Данный аппарат высокого давления оснащается производительной латунной помпой с керамическими плунжерами и асинхронным двигателем. Система Total Stop, которой оснащен аппарат, позволяет избежать перегрева и существенно увеличивает ресурс аппарата.

Характерные преимущества

- Система Total Stop (TSR) прерывает работу машины после 30 секунд после того, как отпущен рычаг пистолета и возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя, таким образом, длительный срок службы всех компонентов и экономию энергии.
- Практичная система подачи моющего средства: благодаря встроенному баку достаточно воспользоваться удобной функцией пистолета, чтобы с легкостью начать подачу моющего средства под низким давлением.
- Насос высокого давления с системой кривошип/шатун обеспечивают отличнцую производительность, низкую температуру работы механических элементов и низкий уровень шума, а латунная головка долгий срок службы; поршни из керамики значительное сопротивление износу.
- Удобные отсеки для укладки пистолета и ствола, скоба для электрического кабеля и подготовка для установки намотчика шланга (опция), так, чтобы все находилось под рукой.
- Электромотор 1400 об/мин, асинхронный, непрерывного действия, с защитой; предназначен для продолжительной эксплуатации, не требует обслуживания.

Комплект поставки NEW ROYAL JET DSHH 3160 T

- Пистолет с термоизолированным удлинителем
- 8-ми метровый шланг высокого давления с винтовыми соединениями
- Насадка оборудована регулируемой головкой высокого/ низкого давления, системой подачи чистящего средства и регулировкой угла распыления воды
- Стальное сопло для высокого давления и латунное сопло для нанесения чистящего средства
- Бак для химии
- Силовой кабель